

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১১ তলা),
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০



ফোন : ০২৯৫৬২৩৩৮
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬৪৭৬৩

নং-৬৬-পাউবো(কপ)/বি-১/শা-১/১ব-১/২০১৭

তারিখ : ২৬ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

দপ্তরাদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, আইডি নম্বর	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
১	২	৩	৪
০১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) আইডি নং-৮৫০৯২১০০১।	নওগাঁ পওর বিভাগ, নওগাঁ পওর উপ-বিভাগ-৩ বাপাউবো, নওগাঁ।	লক্ষীপুর পওর বিভাগ, লক্ষীপুর পওর উপ-বিভাগ, বাপাউবো, লক্ষীপুর।

০২। বদলিকৃত কর্মকর্তা-কে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী কার্যদিবস হতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।

০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(সামীমা আক্তার)

উপ-পরিচালক-১

কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

তারিখ : ২৬ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

নং-৬৬/১(২০)-পাউবো(কপ)/বি-১/শা-১/১ব-১/২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, -----
- ২। পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, -----
- ৩। পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। সি,এস,ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, -----
- ৬। উপ-সচিব(প্রশাসন), বোর্ড সচিবালয়, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। সিস্টেম এনালিস্ট, সেন্ট্রাল আই সি টি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bwdb.gov.bd) প্রকাশের জন্য।
- ৮। উপ-পরিচালক/ হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, -----
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। জনাব -----

ওয়ার্ড নং ৩৪৭৬
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
অফিস সহকারী

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২
সিস্টেম সেল, বাপাউবো, ঢাকা

তারিখ: ০৯/৪/১৮
জরুরী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
নথিতে পেশ করুন
নথিতে রাখুন
তাগিদ পত্র দিন

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক-১
কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।