



ফোনঃ  
অফিস : ৯৫৫৫১৩৩  
ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়, ওয়াপদা  
ভবন, মতিঝিল  
বা/এ,  
ঢাকা-১০০০।

Phone :  
Office : 9555133  
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং- ১০২ পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখ : ২২-০৪-২০১৮ খ্রিঃ।

### দপ্তরাদেশ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নধীন নদীতীর সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজের সিসি ব্লক পরীক্ষার জন্য ২৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বোর্ডের পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি জোনে স্থাপিত জোনাল টেস্টিং ল্যাবরেটরির সিসি ব্লক টেস্টের পরীক্ষার ফি নির্ধারণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হলো।

১।	প্রধান প্রকৌশলী নকশা, বাপাউবো, ঢাকা।	আহবায়ক
২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নকশা সার্কেল-২, বাপাউবো, ঢাকা।	সদস্য
৩।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।	সদস্য
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রাজশাহী পওর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী।	সদস্য
৫।	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, ঢাকা।	সদস্য- সচিব

### কমিটির কার্য পরিধি :-

- ১। বুয়েট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিসি ব্লক, সিলিভার, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদির পরীক্ষা ফি যাচাই পূর্বক উক্ত "পরীক্ষার ফি" এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাপাউবো কর্তৃক স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবরেটরির বিভিন্ন প্রকার "পরীক্ষার ফি" নির্ধারণ (প্রতিটি ব্লক এর কোর কাটিং এ ফি, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এর পারিশ্রমিক, আবর্জনা অন্যত্র অপসারণ, কোর নির্ধারিত কাঠামোতে আনার জন্য নিযুক্ত টেকনিশিয়ানের ফি নির্ধারণ, প্রতিটি কোর এর ক্যাপিং করার জন্য টেকনিশিয়ানের ফি নির্ধারণ, টেস্টিং ল্যাবরেটরির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মানি ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় আনতে হবে)।
- ২। নির্ধারণকৃত ফি এর মধ্য হতে কোন কোন পরীক্ষার হার রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করতে হবে তা নির্ধারণ।
- ৩। নির্ধারণকৃত ফি এর মধ্য হতে কত টাকা ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা যাবে তা নির্ধারণ।
- ৪। নির্ধারণকৃত ফি কতদিন পর পর হালনাগাদ করা হবে সে বিষয়ে সুপারিশ।

কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মতামতসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা বরাবরে দাখিল করবেন।

২। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

স্বাক্ষরী নং ৩৫৩২  
প্রোগ্রামার  
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২  
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী  
অফিস সহকারী

তারিখঃ ২২/৪/১৮  
স্বাক্ষরী  
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা  
নথিতে পেশ করুন  
নথিতে রাখুন  
তাগিদ পত্র দিন

স্বাক্ষর  
ই.খালেদ  
(আব্দুল খালেদ)

সচিব  
বাপাউবো, ঢাকা।  
khalequebd@gmail.com

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২

সিস্টেম এনালিস্ট, বাপাউবো, ঢাকা


চলমান পাতা-২

স্মারক নং- ১০২-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২

তারিখঃ ২২-০৪-২০১৮ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে প্রেরিত হলোঃ

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী/অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (সকল) .....
- ০৩। প্রধান প্রকৌশলী, নকশা, বাপাউবো, ঢাকা ও গঠিত কমিটির আহ্বায়ক।
- ০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২, বাপাউবো, ঢাকা ও গঠিত কমিটির সদস্য।
- ০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পণ্ডর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা ও গঠিত কমিটির সদস্য।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পণ্ডর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী ও গঠিত কমিটির সদস্য।
- ০৭। সি.এস.ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পণ্ডর বিভাগ-২, বাপাউবো, ঢাকা ও গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব।
- ১০৪। সিস্টেম এনালিস্ট, সেন্ট্রাল আই সি টি সেল, বাপাউবো, ঢাকা। (দপ্তরদেশটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।)
- ১০। অফিস কপি/ মাস্টার কপি।

  
(সৈয়দ মাহবুবুল হক)  
উপ-সচিব (বোর্ড)  
বাপাউবো, ঢাকা।