



ফোন :  
অফিস : ৯৫৫৫১৩৩  
ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়  
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,  
ঢাকা-১০০০।

Phone :  
Office : 9555133  
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-১৯০-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২(পঞ্জরিঃ)

তারিখঃ

০৯-০৭-২০১৮  
২৫ আষাঢ় ১৪২৫

### সার্কুলার

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে বিদ্যমান কাঠামো অনুযায়ী সকল পর্যায়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত করে প্যাকেজ নির্ধারণ করতে হবে। কোনোক্রমেই একটি প্যাকেজকে অধিক সংখ্যায় বিভক্ত করা যাবে না। তবে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, e-GP এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার স্বার্থে প্যাকেজের বিভক্তি বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

  
(আব্দুল খালেক)  
সচিব

বাপাউবো, ঢাকা।

ই-মেইলঃ secretary@bwdb.gov.bd

স্মারক নং-১৯০-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২(পঞ্জরিঃ)

তারিখঃ

০৯-০৭-২০১৮  
২৫ আষাঢ় ১৪২৫

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো :

১। প্রধান প্রকৌশলী/অতি: প্রধান প্রকৌশলী (সকল)..... বাপাউবো.....।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক..... বাপাউবো.....।

৩। পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকা।

৪। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, ..... প ও র বিভাগ, বাপাউবো.....।

✓ ৬। সিস্টেম এনালিস্ট, টীফ মনিটরিং এর দপ্তর। তাঁকে সার্কুলারটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। উপ পরিচালক/ হিসাব রক্ষণ অফিসার, কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো.....।


৮। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প: রিজি:/পূ: রিজি:/পরিকল্পনা/প্রশাসন/অর্থ, বাপাউবো, ঢাকা।

৯। অফিস কপি।

তার অধিনস্ত দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য আদিষ্টমতে অনুরোধ করা হলো হলো।

স্মারক নং: ৩৭৭২  
প্রোগ্রামার  
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২  
সেট ওয়ার্ক প্রকৌশলী  
প্রাকসা সহকারী

তারিখঃ ০২/৭/১৮  
তারিখঃ  
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিঃ  
মতিভিত্তে পেশ করণ  
সমিতিতে রাখুন  
তারিখঃ পত্র নিঃ

  
(সৈয়দ মাহবুবুল হক)  
উপ সচিব(বোর্ড)

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/১  
কন্ট্রোল সেল, বাপাউবো, ঢাকা