



অনাপত্তি সনদ (NOC)

(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ওয়েবসাইট: www.pani.gov.bd

স্মারক নং ৪২.০১.০০০০.০২২.৬৭.৫০৬.২৬-২৭৬

তারিখ: ০২ ০৬ ২০২৪

বিষয়: জনাব নাজমুন নাহার পিতা/স্বামী স্বাঃ রফিকুল ইসলাম
এর পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনাব নাজমুন নাহার ডুজার্স পানি বিজ্ঞান বিভাগ-১, বাপাউরো কার্যালয়ে
স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিচিতি নম্বর ৮৬২০২০০০২), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার স্প্রাদক্ষিপদে
নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয়
ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে/হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ কোন তথ্য নেই।

০২। বর্তমান ঠিকানা : বাসা নং - ১৫, রোড নং - ২৩, বসুন্ধরা ১১, উত্তরা, ঢাকা

০৩। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ৫৫ ০ ৮ ৭ ৬ ৭ ৪ ৫ ৮

০৪। অবসর গ্রহণের তারিখ : ১০ ১০ ২০ ৪ ৫

০৫। আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নীচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (টিক দিন)	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর
০১.	_____	স্বামী: ☐ স্ত্রী: ☐	_____	_____
০২.	১) আব্দুল্লাহ আল নাজিব। ২) আব্দুল্লাহ আল হোসেন। ৩) আব্দুর রহমান আনাম।	পুত্র: ☒ কন্যা: ☐	২০-০২-২০২৫ ২৫-০৬-২০২৭ ১২-১২-২০২৯	২০১৫ ২৬ ২২ ৫৫ ১০ ৬ ১৭ ১৫ ২০১৭ ২৬ ২২ ৫৫ ০১ ৫ ৪ ১২ ২ ২০১৯ ২৬ ২২ ৫৫ ১০ ৬ ১৭ ১৫

০৬। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে/তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭। অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।



এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার
নামসহ সীল।
(মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/
বিভাগ/কর্পোরেশন
এর প্রধান কর্মকর্তা/জেলার
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)

NOC প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
নাম
পদবি
টেলিফোন নম্বর
ই-মেইল
ওয়েবসাইট

৩) আব্দুল্লাহ ইসলাম
পরিচালক (বোর্ড)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৪) www.pani.gov.bd


প্রাপক

পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,

উত্তরা, ঢাকা

বিঃ দ্রঃ অনাপত্তি সনদ (NOC) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD



অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৬), ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৩০০২০
ই-মেইল: adg.admin@bwdb.gov.bd
ওয়েব সাইট: www.bwdb.gov.bd



Office of the
Additional Director General (Admin)
Pani Bhaban (Level-6), 72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: +88 02 222230020
E-mail: adg.admin@bwdb.gov.bd
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০২২.৩৭.৫০৬.২৩-২৭৩

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০২ জুন ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:-

- ১। মহাপরিচালক (পাসপোর্ট), বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (বোর্ড), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bwdb.gov.bd) প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৬। উপপরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ-১, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। জনাব নাজমুন নাহার (পরিচিতি নম্বর- ৮৬১০১০০০২), অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮। অফিস কপি।


০২/০৬/২৪

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
পরিচিতি নম্বর ৮৭১২২০০০১
বাপাউবো, ঢাকা।

ডায়েরী নং ৩০২
সিস্টেম এনালিস্ট
যোগাযোগ ১/২
সহকারী মোহাম্মদ ১/২/৩/৪
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
হিসাব কবিল
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

তারিখ: ০২/০৬/২৪

- ডায়েরী/অডি কন্ট্রোল
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ
- সমিতিতে পেশ করণ
- আশেপাশে কন্ট্রোল
- নথিতে রাখণ

০২/০৬/২৪
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।