



অনাপত্তি সনদ (NOC)

(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ওয়েবসাইট: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং: WDB(Sec)Admin-1/Misc-115/2016(Part-4)/774

তারিখ: 05092017

বিষয়: জনাব, এম. এম. হামিদুল হক বৃদ্ধান পিতা/স্বামী, হুত হামিদুল হক বৃদ্ধান এর পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনাব এম. এম. হামিদুল হক বৃদ্ধান, হুত হামিদুল হক পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, মণ্ডলী, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিচিতি নম্বর: ৬১১০৬১০০২), অস্থায়ী প্রকৌশলী পদে নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে/হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ কোন তথ্য নেই।

০২। বর্তমান ঠিকানা : অস্থায়ী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হুত হামিদুল হক

০৩। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ৭৫২৬৭০৮১৪৯৯৭৫

০৪। অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩০১০২০২০

০৫। আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নীচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (টিক দিন)	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর
০১.	হোজনে জোয়া বেগম	স্বামী: <input type="checkbox"/> স্ত্রী: <input checked="" type="checkbox"/>	৭-৭-১৯৭৫	৭৫২৬৭০৮১৪৯৯৭৫
০২.	হামিদুল হক বৃদ্ধান	পুত্র: <input checked="" type="checkbox"/> কন্যা: <input type="checkbox"/>	০৭-১২-২০০৫	২০০৬৬০২৫০১৫০১২৪৪৯

০৬। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে/তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭। অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।



এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার নামসহ সীল। (মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/বিভাগ/কর্পোরেশন এর প্রধান কর্মকর্তা/জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) N/C প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূর্ণীয় স্বাক্ষর নাম পদবি টেলিফোন নম্বর ই-মেইল ওয়েবসাইট

০৯/০৯/২০১৭
আব্দুল খালেক
সচিব
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৫৫৫১৩৩
secretary@bwdb.gov.bd
www.bwdb.gov.bd

প্রাপ্তক পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,

ডায়েরী নং ২৩১১
তারিখ: ০৬-০৯-১৭
সহকারী সচিব/সচিব
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নি
সম্বন্ধে সোপা করুন
সম্বন্ধে রাখুন
তাগিদ পত্র দিন

বিঃ দ্রঃ অনাপত্তি সনদ (NOC) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫১০৭৩
website: www.bwdb.gov.bd

বাংলাদেশ পানি  উন্নয়ন বোর্ড

সচিবালয়

ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০


Phone: 88-02-9555133
Fax: 88-02-9551073
e-mail: secretary@bwdb.gov.bd

Memo No. WDB(Sec)Admin-1/Misc-115/2016 (Part-4)/774

Date: 05-09-2017

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ১) মহাপরিচালক (পাসপোর্ট), বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ২) প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
- ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো, কুমিল্লা।
- ৪) সিস্টেম এনালিস্ট, সেন্ট্রাল আই সি টি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bwdb.gov.bd) প্রকাশের জন্য।
- ৫) জনাব এস, এম, মফিজুর রহমান (পরিচিতি নম্বর ৬১১০৩১০০১), সহকারী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।
- ৬) ব্যক্তিগত সহকারী সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।



(মোঃ আবদুল হালিম)

সেকশন অফিসার (প্রশাসন-১)

পরিচিতি নম্বর ৬৭০৭১০০০২