বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.০২৪.১৯.০৩১৯.২১.৩৭৫

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ১৬ নভেম্বর ২০২৬

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মচারীর নাম, পদবী আইডি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলিকৃত দপ্তর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	জনাব মোঃ শাহীন আলী ডাটা এন্ট্রি অপারেটর আইডি নং-৯২১১১০০০৪ নিজ জেলাঃ রাজশাহী ।	নাটোর পানি উন্নয়ন বিভাগ বাপাউবো, নাটোর ।	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বাপাউবো, রাজশাহী ।

০২। বদলিকৃত কর্মচারীকে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলি করা হলো বিধায় তিনি বদলিজনিত কোন প্রকার ভ্রমণভাতা/দৈনিকভাতা প্রাপ্য হবেন না।

০৩। বদলিকৃত কর্মচারী স্থানীয় ব্যবস্থাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

০৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

Sadeq

১৬-১১-২০২৬
মোঃ সাদেকুর রহমান
উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২-২২২২৩০১৩৮
ইমেইল : dir.personnel@bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.০২৪.১৯.০৩১৯.২১.৩৭৫/১ (১০)

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ১৬ নভেম্বর ২০২৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক (বোর্ড, সম্পত্তি ও যানবাহন, শৃংখলা, প্রশিক্ষণ, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর)।
২। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৫। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বাপাউবো, রাজশাহী।
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, নাটোর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নাটোর।
৭। উপপরিচালক (অহিনি), ...।

৮। সহকারী পরিচালক (অহিনি), ...।
৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১০। জনাব মোঃ শাহীন আলী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, নাটোর পানি উন্নয়ন বিভাগ বাপাউবো, নাটোর।

১৬-১১-২০২৬
বি.এম.আব্দুল্লাহ
সহকারী পরিচালক