

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০০১.১৯-২৬৮


তারিখ: ০২ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯খ্রিঃ

“সার্কুলার”

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গুর প্রভাব ঢাকা শহর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শহরে, এমনকি গ্রামগঞ্জেও বিস্তার লাভ করেছে। হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরের আতংক বিরাজ করছে।

এমতাবস্থায়, ডেঙ্গু জ্বরের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাপাউবো'র স্ব স্ব অফিস, অফিস প্রাঙ্গন এবং বাপাউবো'র কোয়ার্টারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচী গ্রহণ এবং কোথাও যেন পানি জমে থাকতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। অধিকন্তু স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতঃ এডিস মশা বিস্তার রোধে এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করা এবং প্রজনন বন্ধ করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

এতে বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।


  
(মোঃ মুজিবুর রহমান)  
সচিব  
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০০১.১৯-২৬৮

তারিখ: ০২ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।)

১. প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক/প্রধান ..... বাপাউবো .....।
২. নিয়ন্ত্রক (অহিনি), বাপাউবো, ঢাকা/প্রধান পানি ব্যবস্থাপনার দপ্তর.....বাপাউবো,.....।
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক.....বাপাউবো,.....।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল),..... বাপাউবো,.....।
৫. উপ-পরিচালক/ হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর,..... আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (রয়াক), বাপাউবো,.....।
৬. সি.এস.ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮. ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পূর্ব রিজি:/প: রিজি:/পরিকল্পনা)/সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

  
(শেখ মাসুদুল হক) ১৭/০৯/২০১৯  
উপ-সচিব (বোর্ড)(অঃ দাঃ)  
বাপাউবো, ঢাকা।