

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১১ তলা)
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০



ফোন : ০২৯৫৬২৩৩৮
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬৪৭৬৩
ই-মেইলঃ dir.personnel@bwdb.gov.bd

নং-২২৫-পাউবো/(কপ)/বি-৩/শা-২/ব-১৫/২০১৭

তারিখ : ১২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন করা হলো :

ক্রঃ নং	কর্মচারীর নাম, পদবী আইডি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলিকৃত দপ্তর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১	জনাব মিস মার্জিয়া সুলতানা হিসাব করণিক আইডি নং- ৯১০৩১২০০২ নিজ জেলা : ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ পওর বিভাগ বাপাউবো, ঝিনাইদহ।	গ্রীনরোড আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকা।

- ০২। কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলি করা হলো বিধায় তিনি এতদসংক্রান্ত কোন প্রকার বদলি ভ্রমণভাতা/দৈনিকভাতা প্রাপ্য হবেন না।
- ০৩। এ আদেশ মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(Signature)
২৭/০৯/২০২০
উপ পরিচালক
বিভাগ-৩

নং-২২৫/১(১৭)-পাউবো/(কপ)/বি-৩/শা-২/ব-১৫/২০১৭

তারিখ : ১২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী/প্রধান, বাপাউবো,।
- ০২। পরিচালক, হিসাবরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/শৃঙ্খলা/সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপাউবো,।
- ০৫। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৬। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। তাঁকে দপ্তরাদেশটি বাপাউবো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো,।
- ০৮। উপপরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,।
- ০৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। জনাব মিস মার্জিয়া সুলতানা, হিসাব করণিক, ঝিনাইদহ পওর বিভাগ, বাপাউবো, ঝিনাইদহ।
- ১২। দপ্তর কপি/মাষ্টার কপি।

(Signature)
২৭/০৯/২০২০
(মোঃ ইমরান হোসেন)
সহকারী পরিচালক
কর্মচারী পরিদপ্তর, বিভাগ-৩
বাপাউবো, ঢাকা।