

কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর

পানি ভবন (লেভেল-৬)

৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

ফোনঃ ০২২২২২৩০১২৩

ওয়েবঃ বাপাউবো.বাংলা



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

Central ICT Directorate

Pani Bhaban (Level- 6th)

72, Green Road, Dhaka-1205

E-Mail: info.ict@bwdb.gov.bd

Web: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০১৪.২০.০১.২০-৬৫

তারিখঃ ০৪/০২/২০২১খ্রিঃ

নোটিশ

ইদানিং কতিপয় অনভিপ্রেত ঘটনার প্রেক্ষিতে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কর্মকর্তাগণের গ্রামীনফোন কর্পোরেট সিম হারিয়ে অথবা চুরি হয়ে গেলে অবশ্যই নিকটস্থ থানায় অবহিত করে জিডি করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত জিডির কপি সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকাকে দ্রুত অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। হারিয়ে অথবা চুরি হয়ে যাওয়া সিমের মাধ্যমে কোন অনভিপ্রেত কর্মকান্ড হলে উক্ত সিমের দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

যোগাযোগ :

ই-মেইল : info.ict@bwdb.gov.bd

আইসিটি হেল্প ডেস্ক: ০২২২২২৩০১২৩।

ফোন : ০২২২২২৩০১১৪, ০২২২২২৩০১১৫, ০২২২২২৩০১১৬, ০২২২২২৩০১১৭, ০২২২২২৩০১২০,
০২২২২২৩০১২১।

(আরিফ ইকরামুল আজিম)

সিস্টেম এনালিস্ট

কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর

বাপাউবো, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রধান প্রকৌশলী/ প্রধান/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প-পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), সকল, বাপাউবো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ পরিচালক, সকল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল, বাপাউবো।
- ৬। পিএ টু অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সকল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। অফিস কপি।