

# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ফোন ৪  
০২-২২২৩০১২৮



স্মারক নং-পাউবো/নিরা ও গো/নথি-২৮৩(৪ৰ্থ খণ্ড)/২৯৬

পরিচালকের কার্যালয়  
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর  
বাপাউবো, পানি ভবন  
৭২, গ্রীনরোড, ঢাকা।

তারিখঃ ০৭-০২-২০২১ খ্রি:

## দণ্ডরাদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তা প্রহরীকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত দণ্ডের বদলিয়োগে কর্মনিয়োগ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	নাম, পদবী, পরিচিতি নম্বর ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত দণ্ড
১।	জনাব মোঃ মফিজ মিয়া নিরাপত্তা প্রহরী আইডি নং-৭৩০৩০৫০০৩ জেলা- কুমিল্লা।	নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা।	কুমিল্লা পওর বিভাগ বাপাউবো, কুমিল্লা।

২। বদলিকৃত নিরাপত্তা প্রহরীকে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত স্থানীয় ব্যবস্থাপীনে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

স্বা/-

(অসীম কুমার চক্রবর্তী)

পরিচালক

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর  
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং-পাউবো/নিরা/নথি-২৮৩(৪ৰ্থ খণ্ড)/২৯৬/১(১৭)

তারিখঃ ০৭-০২-২০২১ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা।
- ২। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ/অর্থ/কল্যাণ/সম্পত্তি ও যানবাহন/শৃঙ্খলা/প্রশিক্ষণ/কর্মচারী/মানবসম্পদ উন্নয়ন/কুমিল্লা পওর সার্কেল, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা/কুমিল্লা।
- ৩। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বিষয়টি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুমিল্লা।
- ৬। উপপরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র/কুমিল্লা আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র্যাক), বাপাউবো, ঢাকা/কুমিল্লা।
- ৭। সহকারী পরিচালক (নিরাঃ ও গোঃ), অত্র দণ্ডের।
- ৮। পিএ টু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।
- ৯। জনাব মোঃ মফিজ মিয়া, নিরাপত্তা প্রহরী, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।
- ১০। দণ্ডের কপি/মাস্টার কপি।

(মোস্তফা খান) ০২/২০২১  
উপপরিচালক

নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর  
বাপাউবো, ঢাকা।