

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর

পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,

৭২, গ্রীণ রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৮-০২২২২৩০১৩৮-৮৩



তারিখ : ১০ অগস্ট, ১৪২৮ বঙ্গ
২৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

নং-৫০৯-পাউবো(কপ)/বি-২/বদলি-১০/২০১৭

ঃ দণ্ডরাদেশ ৳

অত্র পরিদপ্তরের দণ্ডরাদেশ নং-৪৯১-পাউবো(কপ)/বি-২/বদলি-১০/২০১৭, তারিখ: ২১/১১/২০২১ খ্রিঃ মোতাবেক জারিকৃত সংযুক্তির আদেশের ক্রমিক নং ৪ এ বর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আল মামুন অর রশিদ ভূইয়া (আইডি নং-৮৩১১১৫০০১) এবং দণ্ডরাদেশ নং-৪৯২-পাউবো(কপ)/বি-২/বদলি-১০/২০১৭, তারিখ: ২১/১১/২০২১ খ্রিঃ মোতাবেক জারিকৃত সংযুক্তির আদেশের ক্রমিক নং ১ এ বর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনির আহমদ (আইডি নং-৯৫০২১০০০১), ক্রমিক নং ২ এ বর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম (আইডি নং-৯০০২২৩০০১), ক্রমিক নং ৩ এ বর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জনাব এস.এম, তারেক বিন ছাহিদ (আইডি নং-৮৭০৮২১০০১) এবং ক্রমিক নং ৬ এ বর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম (আইডি নং ৮৯০২০৬০০১) এর সংযুক্তির আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় বোর্ডের উন্নয়নমূলক বিশেষ কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দণ্ডরকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনস্বার্থে নিম্নবর্ণিতভাবে উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তাগণকে সাময়িকভাবে আগামী ২৮/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত দণ্ডের বদলিয়োগে সংযুক্ত করা হলো :

ক্রঃনং	নাম, পদবী, আইডি নং ও নিম্নজ জেলা	বর্তমান কর্মসূচী	সংযুক্ত দণ্ডের নাম
১.	জনাব মোঃ হাবিব উর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা আইডি নং-৬৪০৩০১০০৮ নিজ জেলা- কুমিল্লা।	কুমিল্লা পওর বিভাগ, কুমিল্লা পওর উপ-বিভাগ-১, গোমতী বাম তীর শাখা, বাপাউবো, কুমিল্লা।	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
২	জনাব শাহজাদা নুরুন্দিন চৌধুরী উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা আইডি নং ৮০০৫০৫০০২ নিজ জেলা- ফেনী।	ফেনী পওর বিভাগ, ফেনী পওর উপ-বিভাগ-১, ফেনী পওর শাখা-৩, বাপাউবো, ফেনী।	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
৩.	জনাব মিলন হেসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা জন্ম তারিখ-০২/০১/১৯৯৮ খ্রিঃ নিজ জেলা- কুষ্টিয়া।	নেয়াখালী পওর বিভাগ, হাতিয়া পওর উপ-বিভাগ, তমরুন্দিন পওর শাখা, বাপাউবো, নেয়াখালী।	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
৪.	জনাব মোঃ শহীদুর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা আইডি নং-৬৭০৯২৯০০১ নিজ জেলা- কুড়িগ্রাম।	রংপুর পওর বিভাগ, কিশোরগঞ্জ পওর উপ-বিভাগ, কিশোরগঞ্জ পওর শাখা-৩, বাপাউবো, রংপুর।	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
৫	জনাব আলো বিকাশ চাকমা উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/ প্রাকলনিক নিজ জেলা- রাঙামাটি আইডি নং ৮৮০৮০৭০০১	বান্দরবান পওর বিভাগ, বাপাউবো, বান্দরবান।	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।

৩। কর্মকর্তাগণকে সংযুক্ত দণ্ডের যোগদানের নিমিত্ত আদেশ জারীর তারিখ হতে ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, পরবর্তী কার্যদিবস হতে তাঁরা তাৎক্ষনিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন। অব্যাহতি প্রাপ্তির পর কর্মকর্তাগণ ২ (দুই) দিনের মধ্যে সংযুক্ত দণ্ডের যোগদান করবেন।

৪। উক্ত কর্মকর্তাগণ তাঁদের পূর্বতন দণ্ডের হতে বেতন ভাতাদি আহরণ করবেন এবং উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ ০১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে তাঁদের পূর্বতন দণ্ডের পূর্বতন শাখায় ফেরৎ আসবেন।

৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

১০ মে ২০২২
(মোঃ আব্দুল বাতেন)
উপ-পরিচালক
পরিচিতি নং-৬৬১০২১০০২

পাতা-২

নং-৫০৯/১(২৫)-পাউবো(কপ)/বি-২/বদলি-১০/২০১৭

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ন, ১৪২৮ বঙ্গ
২৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী,
- ২। সচিব/পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদণ্ডন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক,
- ৪। চীফ ষ্টাফ অফিসার টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী,
- ৬। উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয়/আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো.....
- ৭। সিনিয়র সিলেক্টেড এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদণ্ডন, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৮। হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন/পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদণ্ডন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। জনাব
- ১২। দণ্ডন / মাষ্টার কপি।

*বিজয় কুমাৰ
(মুঁ মূৰগুল আমান) ২৫/১১/২১*
সহকারী পরিচালক
পরিচিতি নং-৭০০৬১৬০০১